



## СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРОВ СИСТЕМЫ И ПРОЕМОВ «Перегородки Original BK»

### СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРОВ СИСТЕМЫ И ПРОЕМОВ ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

Система с обрамлением проема	Глубина проема мм.		Высота проема мм.		Длина проема мм.	
	min	max	min	max	min	max
Каскад 2 створки	124	900	2017	3117	1156	2556
Каскад 3 створки	170	900	2017	3117	1692	3792
Двойной каскад (4 створки)	124	900	2017	3117	2297	5097

Система без обрамления проема	Глубина проема мм.		Высота проема мм.		Длина проема мм.	
	min	max	min	max	min	max
Каскад 2 створки	116	∞	2011	3111	1145	2545
Каскад 3 створки	162	∞	2011	3111	1680	3780
Двойной каскад (4 створки)	116	∞	2011	3111	2285	5095

#### БК 2 створки

Габаритный размер полотна l ств (ширина створки мм) h ств (высота створки мм) l ств + l ств x h ств	Размер монтажного проема l пр (ширина проема мм) h пр (высота проема мм)  l пр x h пр	Габариты светового проема l св пр (ширина св проема мм) h св пр (высота св проема мм) l св пр x h св пр	Внешний размер блока по наличнику (лицевая сторона) l бл (ширина блока мм) h бл (высота блока мм) l бл x h бл	Высота крепления закладного бруса (от чистого пола) h ЗБ	Длина закладного бруса l ЗБ
--	---	--	--	---	--------------------------------

#### Формулы расчета

Без обрамления l ств = (l пр + 55мм) : 2 h ств = h пр - 111мм.	Без обрамления l пр = l ств x 2 - 55мм. h пр = h ств + 111мм.	С обрамлением l пр = l ств x 2 - 44мм. h пр = h ств + 117мм.	Без обрамления L св пр = (L пр : 2) - 32 h св пр = h пр - 104	L бл = l пр + 140мм. h бл = h пр + 70мм.	h ЗБ = h пр + 12 мм.		l ЗБ = l пр мм.	
					Без обрамления	С обрамлением	Без обрамления	С обрамлением
600+600x1900	1145x2011	1156x2017	540x1907	1296x2087	2023	2029	1145	1156
700+700x1900	1345x2011	1356x2017	640x1907	1496x2087	2023	2029	1345	1356
800+800x1900	1545x2011	1556x2017	740x1907	1696x2087	2023	2029	1545	1556
900+900x1900	1745x2011	1756x2017	840x1907	1896x2087	2023	2029	1745	1756
600+600x2000	1145x2111	1156x2117	540x2007	1296x2187	2123	2129	1145	1156
700+700x2000	1345x2111	1356x2117	640x2007	1496x2187	2123	2129	1345	1356
800+800x2000	1545x2111	1556x2117	740x2007	1696x2187	2123	2129	1545	1556
900+900x2000	1745x2111	1756x2117	840x2007	1896x2187	2123	2129	1745	1756
600+600x2100	1145x2211	1156x2217	540x2107	1296x2287	2223	2229	1145	1156
700+700x2100	1345x2211	1356x2217	640x2107	1496x2287	2223	2229	1345	1356
800+800x2100	1545x2211	1556x2217	740x2107	1696x2287	2223	2229	1545	1556
900+900x2100	1745x2211	1756x2217	840x2107	1896x2287	2223	2229	1745	1756
600+600x2200	1145x2311	1156x2317	540x2207	1296x2387	2323	2329	1145	1156
700+700x2200	1345x2311	1356x2317	640x2207	1496x2387	2323	2329	1345	1356
800+800x2200	1545x2311	1556x2317	740x2207	1696x2387	2323	2329	1545	1556
900+900x2200	1745x2311	1756x2317	840x2207	1896x2387	2323	2329	1745	1756
600+600x2300	1145x2411	1156x2417	540x2307	1296x2487	2423	2429	1145	1156
700+700x2300	1345x2411	1356x2417	640x2307	1496x2487	2423	2429	1345	1356
800+800x2300	1545x2411	1556x2417	740x2307	1696x2487	2423	2429	1545	1556
900+900x2300	1745x2411	1756x2417	840x2307	1896x2487	2423	2429	1745	1756



БК 3 створки

Габаритный размер полотна I ств (ширина створки мм) h ств (высота створки мм) I ств +I ств +I ств x h ств	Размер монтажного проема I пр (ширина проема мм) h пр (высота проема мм)  I пр x h пр	Габариты светового проема I св пр (ширина св проема мм) h св пр (высота св проема мм) I св пр x h св пр	Внешний размер блока по наличнику (лицевая сторона) I бл (ширина блока мм) h бл (высота блока мм) I бл x h бл	Высота крепления закладного бруса (от чистого пола) h ЗБ	Длина закладного бруса I ЗБ			
Формулы расчета								
Без обрамления I ств = (I пр + 120мм) : 3 h ств = h пр - 111мм.	Без обрамления I пр=I ств x3 - 120мм h пр= h ств + 111мм.	С обрамлением I пр=I ств x3 - 108мм h пр= h ств + 117мм.	Без обрамления L св пр= (L пр -L ств.)-5 h св пр = h пр - 104	I бл= Iпр + 140мм. h бл= hпр + 70мм.	h ЗБ = h пр + 12 мм.		I ЗБ = I пр мм.	
С обрамлением I ств = (I пр + 108мм) : 3 h ств = h пр - 117мм			С обрамлением L св пр= (L пр -L ств.)-17 h св пр = h пр - 110		Без обрамления	С обрамлением	Без обрамления	С обрамление м
600+600+600x1900	1680x2011	1692x2017	1075x1907	1832x2087	2023	2029	1680	1692
700+700+700x1900	1980x2011	1992x2017	1275x1907	2132x2087	2023	2029	1980	1992
800+800+800x1900	2280x2011	2292x2017	1475x1907	2432x2087	2023	2029	2280	2292
900+900+900x1900	2580x2011	2592x2017	1675x1907	2732x2087	2023	2029	2580	2592
600+600+600x2000	1680x2111	1692x2117	1075x2007	1832x2187	2123	2129	1680	1692
700+700+700x2000	1980x2111	1992x2117	1275x2007	2132x2187	2123	2129	1980	1992
800+800+800x2000	2280x2111	2292x2117	1475x2007	2432x2187	2123	2129	2280	2292
900+900+900x2000	2580x2111	2592x2117	1675x2007	2732x2187	2123	2129	2580	2592
600+600+600x2100	1680x2211	1692x2217	1075x2107	1832x2287	2223	2229	1680	1692
700+700+700x2100	1980x2211	1992x2217	1275x2107	2132x2287	2223	2229	1980	1992
800+800+800x2100	2280x2211	2292x2217	1475x2107	2432x2287	2223	2229	2280	2292
900+900+900x2100	2580x2211	2592x2217	1675x2107	2732x2287	2223	2229	2580	2592
600+600+600x2200	1680x2311	1692x2317	1075x2207	1832x2387	2323	2329	1680	1692
700+700+700x2200	1980x2311	1992x2317	1275x2207	2132x2387	2323	2329	1980	1992
800+800+800x2200	2280x2311	2292x2317	1475x2207	2432x2387	2323	2329	2280	2292
900+900+900x2200	2580x2311	2592x2317	1675x2207	2732x2387	2323	2329	2580	2592
600+600+600x2300	1680x2411	1692x2417	1075x2307	1832x2487	2423	2429	1680	1692
700+700+700x2300	1980x2411	1992x2417	1275x2307	2132x2487	2423	2429	1980	1992
800+800+800x2300	2280x2411	2292x2417	1475x2307	2432x2487	2423	2429	2280	2292
900+900+900x2300	2580x2411	2592x2417	1675x2307	2732x2487	2423	2429	2580	2592



БК 4 (2x2) створки

Габаритный размер полотна l ств (ширина створки мм) h ств (высота створки мм) l ств + l ств + l ств + l ств x h ств	Размер проема l пр (ширина проема мм) h пр (высота проема мм)  l пр x h пр	Габариты светового проема l св пр (ширина св проема мм) h св пр (высота св проема мм) l св пр x h св пр	Внешний размер блока по наличнику (лицевая сторона) l бл (ширина блока мм) h бл (высота блока мм) l бл x h бл	Высота крепления закладного бруса (от чистого пола) h ЗБ	Длина закладного бруса l ЗБ			
<b>Формулы расчета</b>								
Без обрамления l ств = (lпр + 118мм) : 4 h ств = h пр - 111мм.	Без обрамления l пр=l ств x4 - 118мм h пр= h ств + 111мм.	С обрамлением l пр=l ств x4 - 108мм h пр= h ств + 117мм.	Без обрамления L св пр= (L пр - L ств.х2)-10 h св пр = h пр - 104  С обрамлением L св пр= (L пр - L ств.х2)-20 h св пр = h пр - 110	l бл= lпр + 140мм.  h бл= hпр + 70мм.	h ЗБ = h пр + 12 мм.  l ЗБ = l пр мм.			
С обрамлением l ств = (lпр + 108мм) : 4 h ств = h пр - 117мм				Без обрамления	С обрамлением			
600+600+600+600x1900	2282x2011	2292x2017	1072x1907	2432x2087	2023	2029	2282	2292
700+700+700+700x1900	2682x2011	2692x2017	1272x1907	2832x2087	2023	2029	2682	2692
800+800+800+800x1900	3082x2011	3092x2017	1472x1907	3232x2087	2023	2029	3082	3092
900+900+900+900x1900	3482x2011	3492x2017	1672x1907	3632x2087	2023	2029	3482	3492
600+600+600+600x2000	2282x2111	2292x2117	1072x2007	2432x2187	2123	2129	2282	2292
700+700+700+700x2000	2682x2111	2692x2117	1272x2007	2832x2187	2123	2129	2682	2692
800+800+800+800x2000	3082x2111	3092x2117	1472x2007	3232x2187	2123	2129	3082	3092
900+900+900+900x2000	3482x2111	3492x2117	1672x2007	3632x2187	2123	2129	3482	3492
600+600+600+600x2100	2282x2211	2292x2217	1072x2107	2432x2287	2223	2229	2282	2292
700+700+700+700x2100	2682x2211	2692x2217	1272x2107	2832x2287	2223	2229	2682	2692
800+800+800+800x2100	3082x2211	3092x2217	1472x2107	3232x2287	2223	2229	3082	3092
900+900+900+900x2100	3482x2211	3492x2217	1672x2107	3632x2287	2223	2229	3482	3492
600+600+600+600x2200	2282x2311	2292x2317	1072x2207	2432x2387	2323	2329	2282	2292
700+700+700+700x2200	2682x2311	2692x2317	1272x2207	2832x2387	2323	2329	2682	2692
800+800+800+800x2200	3082x2311	3092x2317	1472x2207	3232x2387	2323	2329	3082	3092
900+900+900+900x2200	3482x2311	3492x2317	1672x2207	3632x2387	2323	2329	3482	3492
600+600+600+600x2300	2282x2411	2292x2417	1072x2307	2432x2487	2423	2429	2282	2292
700+700+700+700x2300	2682x2411	2692x2417	1272x2307	2832x2487	2423	2429	2682	2692
800+800+800+800x2300	3082x2411	3092x2417	1472x2307	3232x2487	2423	2429	3082	3092
900+900+900+900x2300	3482x2411	3492x2417	1672x2307	3632x2487	2423	2429	3482	3492

СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРОВ СИСТЕМЫ И ПРОЕМОВ ДЛЯ ЛЕГКОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

Система с обрамлением проема	Глубина проема мм.		Высота проема мм.		Длина проема мм.	
	min	max	min	max	min	max
Каскад 2 створки	107	901	2018	3118	1156	2556
Каскад 3 створки	153	901	2018	3118	1692	3792
Двойной каскад (4 створки)	107	901	2018	3118	2297	5097

Система без обрамления проема	Глубина проема мм.		Высота проема мм.		Длина проема мм.	
	min	max	min	max	min	max
Каскад 2 створки	99	∞	2013	3113	1145	2545
Каскад 3 створки	145	∞	2013	3113	1680	3780
Двойной каскад (4 створки)	99	∞	2013	3113	2285	5095

## ВК 2 створки

Габаритный размер полотна I ств (ширина створки мм) h ств (высота створки мм) I ств + I ств x h ств	Размер монтажного проема I пр (ширина проема мм) h пр (высота проема мм)  I пр x h пр	Габариты светового проема I св пр (ширина св проема мм) h св пр (высота св проема мм) I св пр x h св пр	Внешний размер блока по наличнику (лицевая сторона) I бл (ширина блока мм) h бл (высота блока мм) I бл x h бл	Высота крепления закладного бруса (от чистого пола) h ЗБ	Длина закладного бруса I ЗБ			
Формулы расчета								
Без обрамления I ств = (I пр + 55мм) : 2 h ств = h пр - 113мм.	Без обрамления I пр = I ств x 2 - 55мм. h пр = h ств + 113мм.	С обрамлением I пр = I ств x 2 - 44мм. h пр = h ств + 118мм.	Без обрамления L св пр = (L пр : 2) - 32 h св пр = h пр - 102	I бл = I пр + 140мм. h бл = h пр + 70мм.	h ЗБ = h пр + 12 мм.		I ЗБ = I пр мм.	
С обрамлением I ств = (I пр + 44мм) : 2 h ств = h пр - 118мм			С обрамлением L св пр = (L пр : 2) - 38 h св пр = h пр - 107		Без обрамления	С обрамления		
600+600x1900	1145x2013	1156x2018	540x1911	1296x2088	2025	2030	1145	1156
700+700x1900	1345x2013	1356x2018	640x1911	1496x2088	2025	2030	1345	1356
800+800x1900	1545x2013	1556x2018	740x1911	1696x2088	2025	2030	1545	1556
900+900x1900	1745x2013	1756x2018	840x1911	1896x2088	2025	2030	1745	1756
600+600x2000	1145x2113	1156x2118	540x2011	1296x2188	2125	2130	1145	1156
700+700x2000	1345x2113	1356x2118	640x2011	1496x2188	2125	2130	1345	1356
800+800x2000	1545x2113	1556x2118	740x2011	1696x2188	2125	2130	1545	1556
900+900x2000	1745x2113	1756x2118	840x2011	1896x2188	2125	2130	1745	1756
600+600x2100	1145x2213	1156x2218	540x2111	1296x2288	2225	2230	1145	1156
700+700x2100	1345x2213	1356x2218	640x2111	1496x2288	2225	2230	1345	1356
800+800x2100	1545x2213	1556x2218	740x2111	1696x2288	2225	2230	1545	1556
900+900x2100	1745x2213	1756x2218	840x2111	1896x2288	2225	2230	1745	1756
600+600x2200	1145x2313	1156x2318	540x2211	1296x2388	2325	2330	1145	1156
700+700x2200	1345x2313	1356x2318	640x2211	1496x2388	2325	2330	1345	1356
800+800x2200	1545x2313	1556x2318	740x2211	1696x2388	2325	2330	1545	1556
900+900x2200	1745x2313	1756x2318	840x2211	1896x2388	2325	2330	1745	1756
600+600x2300	1145x2413	1156x2418	540x2311	1296x2488	2425	2430	1145	1156
700+700x2300	1345x2413	1356x2418	640x2311	1496x2488	2425	2430	1345	1356
800+800x2300	1545x2413	1556x2418	740x2311	1696x2488	2425	2430	1545	1556
900+900x2300	1745x2413	1756x2418	840x2311	1896x2488	2425	2430	1745	1756



БК 3 створки

Габаритный размер полотна I ств (ширина створки мм) h ств (высота створки мм) I ств +I ств +I ств x h ств	Размер монтажного проема I пр (ширина проема мм) h пр (высота проема мм)  I пр x h пр	Габариты светового проема I св пр (ширина св проема мм) h св пр (высота св проема мм) I св пр x h св пр	Внешний размер блока по наличнику (лицевая сторона) I бл (ширина блока мм) h бл (высота блока мм) I бл x h бл	Высота крепления закладного бруса (от чистого пола) h ЗБ	Длина закладного бруса I ЗБ			
Формулы расчета								
Без обрамления I ств = (I пр + 120мм) : 3 h ств = h пр - 113мм.	Без обрамления I пр=I ств x3 - 120мм h пр= h ств + 113мм.	С обрамлением I пр=I ств x3 - 108мм h пр= h ств + 118мм.	Без обрамления L св пр= (L пр -L ств.)-5 h св пр = h пр - 102	I бл= Iпр + 138 мм. h бл= hпр + 70мм.	h ЗБ = h пр + 12 мм.		I ЗБ = I пр мм.	
С обрамлением I ств = (I пр + 108мм) : 3 h ств = h пр - 118мм			С обрамлением L св пр= (L пр -L ств.)-17 h св пр = h пр - 107		Без обрамления	С обрамлением		
600+600+600x1900	1680x2013	1692x2018	1075x1911	1830x2088	2023	2030	1680	1692
700+700+700x1900	1980x2013	1992x2018	1275x1911	2130x2088	2023	2030	1980	1992
800+800+800x1900	2280x2013	2292x2018	1475x1911	2430x2088	2023	2030	2280	2292
900+900+900x1900	2580x2013	2592x2018	1675x1911	2730x2088	2023	2030	2580	2592
600+600+600x2000	1680x2113	1692x2118	1075x2011	1830x2188	2123	2130	1680	1692
700+700+700x2000	1980x2113	1992x2118	1275x2011	2130x2188	2123	2130	1980	1992
800+800+800x2000	2280x2113	2292x2118	1475x2011	2430x2188	2123	2130	2280	2292
900+900+900x2000	2580x2113	2592x2118	1675x2011	2730x2188	2123	2130	2580	2592
600+600+600x2100	1680x2213	1692x2218	1075x2111	1830x2288	2223	2230	1680	1692
700+700+700x2100	1980x2213	1992x2218	1275x2111	2130x2288	2223	2230	1980	1992
800+800+800x2100	2280x2213	2292x2218	1475x2111	2430x2288	2223	2229	2280	2292
900+900+900x2100	2580x2213	2592x2218	1675x2111	2730x2288	2223	2229	2580	2592
600+600+600x2200	1680x2313	1692x2318	1075x2211	1830x2388	2323	2329	1680	1692
700+700+700x2200	1980x2313	1992x2318	1275x2211	2130x2388	2323	2329	1980	1992
800+800+800x2200	2280x2313	2292x2318	1475x2211	2430x2388	2323	2329	2280	2292
900+900+900x2200	2580x2313	2592x2318	1675x2211	2730x2388	2323	2329	2580	2592
600+600+600x2300	1680x2413	1692x2418	1075x2311	1830x2488	2423	2429	1680	1692
700+700+700x2300	1980x2413	1992x2418	1275x2311	2130x2488	2423	2429	1980	1992
800+800+800x2300	2280x2413	2292x2418	1475x2311	2430x2488	2423	2429	2280	2292
900+900+900x2300	2580x2413	2592x2418	1675x2311	2730x2488	2423	2429	2580	2592



БК 4 (2x2) створки

Габаритный размер полотна l ств (ширина створки мм) h ств (высота створки мм) l ств + l ств + l ств + l ств x h ств	Размер проема l пр (ширина проема мм) h пр (высота проема мм)  l пр x h пр	Габариты светового проема l св пр (ширина св проема мм) h св пр (высота св проема мм) l св пр x h св пр	Внешний размер блока по наличнику (лицевая сторона) l бл (ширина блока мм) h бл (высота блока мм) l бл x h бл	Высота крепления закладного бруса (от чистого пола) h ЗБ	Длина закладного бруса l ЗБ			
Формулы расчета								
Без обрамления l ств = (l пр + 115мм) : 4 h ств = h пр - 113мм.	Без обрамления l пр=l ств x4 – 115мм h пр= h ств + 113мм.	С обрамлением l пр=l ств x4 – 103мм h пр= h ств + 118мм.	Без обрамления L св пр= (L пр – L ств.x2)-10 h св пр = h пр - 102  С обрамлением L св пр= (L пр – L ств.x2)-20 h св пр = h пр - 107	l бл= l пр + 140мм. h бл= h пр + 70мм.	h ЗБ = h пр + 12 мм.		l ЗБ = l пр мм.	
С обрамлением l ств = (l пр + 103мм) : 4 h ств = h пр - 118мм					Без обрамления	С обрамлением	Без обрамления	С обрамлением
600+600+600+600x1900	2285x2013	2297x2018	1072x1911	2437x2088	2025	2030	2285	2297
700+700+700+700x1900	2685x2013	2697x2018	1272x1911	2837x2088	2025	2030	2685	2697
800+800+800+800x1900	3085x2013	3097x2018	1472x1911	3237x2088	2025	2030	3085	3097
900+900+900+900x1900	3485x2013	3497x2018	1672x1911	3637x2088	2025	2030	3485	3497
600+600+600+600x2000	2285x2113	2297x2118	1072x2011	2437x2188	2125	2130	2285	2297
700+700+700+700x2000	2685x2113	2697x2118	1272x2011	2837x2188	2125	2130	2685	2697
800+800+800+800x2000	3085x2113	3097x2118	1472x2011	3237x2188	2125	2130	3085	3097
900+900+900+900x2000	3485x2113	3497x2118	1672x2011	3637x2188	2125	2130	3485	3497
600+600+600+600x2100	2285x2213	2297x2218	1072x2111	2437x2288	2225	2230	2285	2297
700+700+700+700x2100	2685x2213	2697x2218	1272x2111	2837x2288	2225	2230	2685	2697
800+800+800+800x2100	3085x2213	3097x2218	1472x2111	3237x2288	2225	2230	3085	3097
900+900+900+900x2100	3485x2213	3497x2218	1672x2111	3637x2288	2225	2230	3485	3497
600+600+600+600x2200	2285x2313	2297x2318	1072x2211	2437x2388	2325	2330	2285	2297
700+700+700+700x2200	2685x2313	2697x2318	1272x2211	2837x2388	2325	2330	2685	2697
800+800+800+800x2200	3085x2313	3097x2318	1472x2211	3237x2388	2325	2330	3085	3097
900+900+900+900x2200	3485x2313	3497x2318	1672x2211	3637x2388	2325	2330	3485	3497
600+600+600+600x2300	2285x2413	2297x2418	1072x2311	2437x2488	2425	2430	2285	2297
700+700+700+700x2300	2685x2413	2697x2418	1272x2311	2837x2488	2425	2430	2685	2697
800+800+800+800x2300	3085x2413	3097x2418	1472x2311	3237x2488	2425	2430	3085	3097
900+900+900+900x2300	3485x2413	3497x2418	1672x2311	3637x2488	2425	2430	3485	3497

Телефон службы поддержки покупателей: +7(800) 775-75-34

Официальный сайт: [sofiadoors.com](http://sofiadoors.com)